

## Zadání s výkazem výměr

**Stavba:** Obory - Víceúčelové a dětské hřiště  
**Objekt:**

**Objednatel:** Obec Obory  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Obory

**Zpracoval:**  
**Datum:**

| Č.                             | KCN | Kód položky | Zkrácený popis   | MJ | Výměra  | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----|---------|-----------------|-------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |  |    |         |                 |             |
| <b>1 Zemní práce</b>           |     |             |  |    |         |                 |             |
| 1                              | 001 | 121101101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                   | m3 | 179,000 |                 |             |
| 2                              | 001 | 122301101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3    | m3 | 57,800  |                 |             |
| 3                              | 001 | 122301109   | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4       | m3 | 28,900  |                 |             |
| 4                              | 001 | 131301101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3           | m3 | 36,000  |                 |             |
| 5                              | 001 | 131301109   | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4    | m3 | 18,000  |                 |             |
| 6                              | 001 | 131303101   | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4  | m3 | 4,200   |                 |             |
|                                |     |             | 0,5*0,7*0,5*24   |    | 4,200   |                 |             |
| 7                              | 001 | 132301101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3            | m3 | 49,948  |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,3+0,8)/2*33   |    | 7,260   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,54+1,035)/2*33  |    | 10,395  |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,3+0,54)/2*16  |    | 2,688   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,42+0,66)/2*16   |    | 3,456   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,54+0,78)/2*16   |    | 4,224   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,66+0,9)/2*16  |    | 4,992   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*(0,8+1,035)/2*16   |    | 5,872   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*((1,38+1,43)/2-0,2)*3  |    | 1,446   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*0,35*49 "dětské hřiště oplocení"                                 |    | 6,860   |                 |             |
|                                |     |             | 0,4*0,35*19,68 "dětské hřiště pryžové obruby"                        |    | 2,755   |                 |             |
|                                |     |             | Součet   |    | 49,948  |                 |             |
| 8                              | 001 | 132301109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4     | m3 | 24,974  |                 |             |
| 9                              | 001 | 162201102   | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   | m3 | 322,748 |                 |             |
|                                |     |             | 120,348+23,4+179   |    | 322,748 |                 |             |
| 10                             | 001 | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                    | m3 | 322,748 |                 |             |
|                                |     |             | 179 "ornice"   |    | 179,000 |                 |             |
|                                |     |             | 57,8 "odkopávky"   |    | 57,800  |                 |             |
|                                |     |             | 36 "jámy"  |    | 36,000  |                 |             |
|                                |     |             | 49,948   |    | 49,948  |                 |             |
|                                |     |             | Součet   |    | 322,748 |                 |             |
| 11                             | 001 | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 95 % PS | m3 | 120,348 |                 |             |
|                                |     |             | 57,8+36+49,948-23,4  |    | 120,348 |                 |             |
| 12                             | 001 | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním      | m3 | 23,400  |                 |             |
|                                |     |             | (2-0,7)*3*6 "vsakovací jáma"   |    | 23,400  |                 |             |
| 13                             | 001 | 175101201   | Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m            | m3 | 5,355   |                 |             |
|                                |     |             | 0,0525*102 "(dosyp obrubníky)"                                       |    | 5,355   |                 |             |
| 14                             | 231 | 180404111   | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice                | m2 | 180,000 |                 |             |
|                                |     |             | 180 "dětské hřiště"  |    | 180,000 |                 |             |
| 15                             | 005 | 005724400   | osivo směs travní hřištní  | kg | 5,400   |                 |             |
|                                |     |             | 180  |    | 180,000 |                 |             |

## Zadání s výkazem výměr

**Stavba:** Obory - Víceúčelové a dětské hřiště

**Objekt:**

Objednatel: Obec Obory

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Obory

Datum:

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Zkrácený popis   | MJ             | Výměra                               | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 16                                     | 001 | 181301102   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5<br>340+180  | m <sup>2</sup> | 520,000<br>520,000                   |                 |             |
| 17                                     | 231 | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5   | m <sup>2</sup> | 340,000                              |                 |             |
| 18                                     | 005 | 005724100   | osivo směs travní parková<br>340 * 0,03  | kg             | 10,200<br>10,200                     |                 |             |
| 19                                     | 001 | 181951102   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br>662,16+340+180  | m <sup>2</sup> | 1182,160<br>1182,160                 |                 |             |
| 20                                     | 231 | 183111113   | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5   | kus            | 13,000                               |                 |             |
| 21                                     | 231 | 183111R10   | Vrtání jamek pro osazení chrániček - 0,3x0,3x0,6 m (sportovní vybavení - basketbal/tenis/volejbal/nohejbal)  | ks             | 2,000                                |                 |             |
| 22                                     | 231 | 183111R11   | Vrtání jamek pro osazení chrániček - 0,3x0,3x0,6 m (oplocení)  | ks             | 79,000                               |                 |             |
|  |     |             | 46 "víceúčelové hřiště"  |                | 46,000                               |                 |             |
|  |     |             | 33 "dětské hřiště"   |                | 33,000                               |                 |             |
|  |     |             | Součet   |                | 79,000                               |                 |             |
| 23                                     | 231 | 184102111   | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5   | kus            | 13,000                               |                 |             |
| 24                                     | 026 | 026034R7    | cypřiš, výška do 80 cm s balem   | ks             | 13,000                               |                 |             |
| <b>2 Zakládání</b>                     |     |             |  |                |                                      |                 |             |
| 25                                     | 002 | 211531111   | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm<br>6*3*0,7 "vsakovací jáma"<br>40,333 "drenáž rýha"<br>Součet | m <sup>3</sup> | 52,933<br>12,600<br>40,333<br>52,933 |                 |             |
| 26                                     | 271 | 2127523R9   | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm bez lože otevřený výkop<br>5*16+6*8+2*9+3   | m              | 149,000<br>149,000                   |                 |             |
| 27                                     | 002 | 213141111   | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   | m <sup>2</sup> | 18,000                               |                 |             |
| 28                                     | 693 | 693110410   | geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m <sup>2</sup> , šíře 300 cm<br>6*3  | m <sup>2</sup> | 18,000<br>18,000                     |                 |             |
| 29                                     | 011 | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20   | m <sup>3</sup> | 4,200                                |                 |             |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |             |  |                |                                      |                 |             |
| 30                                     | 231 | 338171113   | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním  | kus            | 33,000                               |                 |             |
| 31                                     | 553 | 553422600   | sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm  | kus            | 23,000                               |                 |             |
| 32                                     | 553 | 553422740   | vzpěra plotová 38x1,25 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm   | kus            | 10,000                               |                 |             |
| 33                                     | 231 | 348401120   | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu   | m              | 49,000                               |                 |             |
| 34                                     | 313 | 313275130   | pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm,160 cm   | m              | 49,000                               |                 |             |
| 35                                     | 156 | 156191000   | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m  | m              | 49,000                               |                 |             |
| 36                                     | R   | 916232R2    | Oplocení síťové Court s PP sítí výška 4 m vč sloupků, vzpěr a vodorovných výztuh<br>2*(17+34)  | bm             | 102,000<br>102,000                   |                 |             |
| 37                                     | 231 | 348101210   | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m <sup>2</sup>  | kus            | 4,000                                |                 |             |
| 38                                     | 553 | 55344635R   | branka ocelová 1100 x 1450 mm jednokřídlá s rámem ze čtyřhranných profilů  | kus            | 2,000                                |                 |             |

## Zadání s výkazem výměr

**Stavba:** Obory - Víceúčelové a dětské hřiště  
**Objekt:**

**Objednatel:** Obec Obory  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Obory

**Zpracoval:**  
**Datum:**

| Č.  | KCN | Kód položky | Zkrácený popis   | MJ  | Výměra  | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|-----|-------------|--|-----|---------|-----------------|-------------|
| 39  | 553 | 55344655R   | branka ocelová 1000 x 2000 mm jednokřídlá s rámem ze čtyřhranných profilů                    | kus | 2,000   |                 |             |
| 40  | 231 | 348101220   | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2                                  | kus | 1,000   |                 |             |
| 41  | 553 | 55344645R   | brána ocelová 3037 x 1550 mm dvoukřídlá s rámem z kulatých profilů                           | kus | 1,000   |                 |             |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                         |     |             |  |     |         |                 |             |
| 42  | 221 | 564211111   | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku 0-4 ŠP tl 50 mm   | m2  | 578,000 |                 |             |
|   |     |             | 578  |     | 578,000 |                 |             |
| 43  | 221 | 564831111   | Podklad ze štěrkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm  | m2  | 630,000 |                 |             |
|   |     |             | 578  |     | 578,000 |                 |             |
|   |     |             | 0,5*(2*17+2*35)  |     | 52,000  |                 |             |
|   |     |             | Součet   |     | 630,000 |                 |             |
| 44  | 221 | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě 0-63 ŠD tl 150 mm  | m2  | 662,160 |                 |             |
|   |     |             | 35,6*18,6  |     | 662,160 |                 |             |
| 45  | 221 | 5699000R3   | Podkladní elastická podložka Conipur ET tl 35 mm   | m2  | 578,000 |                 |             |
| 46  | 221 | 571908112   | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm - dopadová plocha                   | m2  | 57,560  |                 |             |
|   |     |             | (10,4*6,4-(3*3))   |     | 57,560  |                 |             |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |  |     |         |                 |             |
| 47  | 221 | 5771431R1   | Umělý sportovní povrch polyuretanový Conipur EPDM tl 11 mm, barva cihlově červená            | m2  | 578,000 |                 |             |
| 48  | 221 | 5771432R4   | Barevné lajnování jednotlivých sportů (tenis, volejbal/nohejbal, basketbal)                  | m   | 480,000 |                 |             |
| 49  | 011 | 636311R15   | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho do lože z kameniva                      | m2  | 52,000  |                 |             |
| 50  | 592 | 592457030   | dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5 cm šedá                                       | m2  | 54,600  |                 |             |
|   |     |             | 52*1,05  |     | 54,600  |                 |             |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |             |  |     |         |                 |             |
| 51  | 221 | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 257,000 |                 |             |
|   |     |             | 2*17+2*34 "okapový chodníček"  |     | 102,000 |                 |             |
|   |     |             | 2*18+2*35 "okapový chodníček"  |     | 106,000 |                 |             |
|   |     |             | 49 "dětské hřiště"   |     | 49,000  |                 |             |
|   |     |             | Součet   |     | 257,000 |                 |             |
| 52  | 592 | 592175120   | obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní  | kus | 519,140 |                 |             |
|   |     |             | (2*17+2*34)*2*1,01 "okapový chodník"   |     | 206,040 |                 |             |
|   |     |             | (2*18+2*35)*2*1,01 "okapový chodník"   |     | 214,120 |                 |             |
|   |     |             | 49*2*1,01 "dětské hřiště"  |     | 98,980  |                 |             |
|   |     |             | Součet   |     | 519,140 |                 |             |
| 53  | 221 | 9162711R6   | Osazení chodníkového obrubníku z recyklované pryže do lože z betonu prostého                 | m   | 19,680  |                 |             |
|   |     |             | 3,4+4,24+4,4+4,24+3,4  |     | 19,680  |                 |             |
| 54  | 272 | 272451710   | obrubník chodníkový recyklovaná pryž 1000 x 250 x 50 mm červený                              | kus | 19,877  |                 |             |
|   |     |             | 19,68*1,01   |     | 19,877  |                 |             |
| 55  | 231 | 966071822   | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m                     | m   | 10,000  |                 |             |
| <b>N00 Práce a dodávky</b>                          |     |             |  |     |         |                 |             |
| <b>N01 Vybavení víceúčelového a dětského hřiště</b> |     |             |  |     |         |                 |             |
| 56  | R   | R1          | Montáž hřišťového mobiliáře  | kpl | 1,000   |                 |             |

## Zadání s výkazem výměr

**Stavba:** Obory - Víceúčelové a dětské hřiště  
**Objekt:**

**Objednatel:** Obec Obory  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Obory

**Zpracoval:**  
**Datum:**

| Č.         | KCN | Kód položky | Zkrácený popis   | MJ     | Výměra | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|--------|--------|-----------------|-------------|
| 57         |     | 749Spec5    | dětská sestava Rudovousova věž: skluzavka, žebřík, houpačka  | ks     | 1,000  |                 |             |
| 58         |     | 749Spec1    | houpačka pružinová kachna výška 0,9 m  | ks     | 1,000  |                 |             |
| 59         |     | 749Spec2    | houpačka pružinová kůň výška 0,9 m   | ks     | 1,000  |                 |             |
| 60         |     | 749200010   | houpačka kládová dvoumístná, výška 1,0 m   | ks     | 1,000  |                 |             |
| 61         |     | 936004112   | dětské pískoviště s rámem dřevěným, včetně plachty z PVC 3 x 3 m   | ks     | 1,000  |                 |             |
| 62         |     | 749Spec3    | lavička bez područek, s opěradlem, 170x45x110 cm   | ks     | 5,000  |                 |             |
| 63         |     | 749Spec4    | koš odpadkový celostěnný 40x40x60 cm   | ks     | 2,000  |                 |             |
| 64         | R   | R2          | Montáž sportovního vybavení  | kpl    | 1,000  |                 |             |
| 65         |     | 749Spec7    | sportovní vybavení - volejbal (2x Al. sloupek, 2x pouzdro a víčko, 1x síť + napínací mechanismus)  | soubor | 1,000  |                 |             |
| 66         |     | 749Spec8    | sportovní vybavení - basketbal (vč ocelový pozink sloupek, odrazová deska, koš, síťka)   | soubor | 2,000  |                 |             |
| 67         |     | 749Spec6    | sportovní vybavení - tenis/nohejbal (2x Al. sloupek, 2x pouzdro a víčko, 1x síť + napínací mechanismus, 1x závaží, 1x singl tyč, 2x vymežovací kroužek pro nohejbal) | soubor | 1,000  |                 |             |
| <b>998</b> |     |             | <b>Přesun hmot</b>   |        |        |                 |             |
| 68         | 231 | 998222012   | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  | t      | 96,367 |                 |             |

**Celkem**